



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๔,๖๐๓.๗๙ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามบาทเจ็ดสิบบาทเศษ)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๑,๒๑๙,๘๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเอ็ดบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.sriphoom.go.th](http://www.sriphoom.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๖๖๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

- หมายเหตุ ๑. ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นหลักในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนี้
๓. การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย์

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ" มีความประสงค์ จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ถนนบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

....."ก".....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย์

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ" มีความประสงค์ จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ถนนบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๙,๘๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเอ็ดบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคา รวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคา รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมust เสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust ตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมust ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมust เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมust ปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมust ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่สูงที่สุดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่

ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

## ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการ  
การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการ

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิได้คัดเลือกผู้ยื่นเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างโยธา

#### ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ไว้ชั่วคราว



- หมายเหตุ ๑. ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นหลักในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนี้
๓. การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๖๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ ..... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๒,๔๓๙,๖๐๓.๗๙ บาท (-สองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑) นายไพฑูรย์ ปัญญาเดชาพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ..... ประธานกรรมการ
  - ๒) เจ้าเอกสุพรรณ นักบุญ ..... เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ..... กรรมการ
  - ๓) นายยุทธนา ชัยชุมพล ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชโล ชิงชัยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓  
- โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

2. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,667,000.00 บาท  
Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 2,439,603.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ไพฑูลย์ ปัญญาเดชาพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดอบต.ศรีภูมิ
- 7.2 สุพรรณ นักบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
- 7.3 ยุทธนา ชัยชุมพล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กวาง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ๐.๐๕ เมตร โหลทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมพื้นที่ไม่บ่อยกว่า ๔.๔๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ



( สุพรรณ นักบุญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ไพฑูย์ ปัญญาเดชาเนนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ยุพธนา ชัยชุมพล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า  
 หน่วยงนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๑.๐๕๕ เมตร โหลทงกวางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมพื้นที่เมนออกกวา ๔.๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,480.000	247.54	1,108,979.20	1.3607	336.82	1,508,987.99
5	3. งานตีเส้น	ตร.ม.	163.000	290.00	47,270.00	1.3607	394.60	64,320.28
6	4. ทางม้าลาย	แห่ง	1.000	1,390.00	1,390.00	1.3607	1,891.37	1,891.37
7	5. ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	2,200.00	2,200.00	1.3607	2,993.54	2,993.54
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>2,439,603.79</b>

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กิ่ง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๐.๐๕๕ เมตร ใต้ทางวิ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1 หินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	448,000	380.79	170,593.92	1.3607	518.14	252,127.14
2	1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรมโค้ต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง CSS-1 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	4,480,000	78.12	349,977.60	1.3607	106.29	476,214.52
3		ตร.ม.	4,480,000	25.11	112,492.80	1.3607	34.16	153,068.95

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอด

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทวางข้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กิ่ง บ. นคร อท.


ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคาตลาด
1		งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.1	งานชั้นทาง (BASE COURSES)							
	1.1.1	หินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	448,000	380.79	170,593.92	1,3607	518.14	232,127.14
2.2	1.1.2	งานปรับรูปร่างทางเดิมใหม่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place R	ตร.ม.	4,480,000	78.12	349,077.60	1,3607	106.29	476,214.52
4.1	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานโพรไมท์ และทอปโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1	งานกลางแอสฟัลต์โพรไมท์ (PRIME COAT)พื้นที่ทางเดิมด้วยหินคลุกพื้น	ตร.ม.	4,480,000	25.11	112,492.80	1,3607	34.16	153,068.95
5.1	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE WE	ตร.ม.	4,480,000	247.54	1,108,079.20	1,3607	336.82	1,508,987.99
5.2	3	งานตีเส้น	ตร.ม.	163,000	290.00	47,270.00	1,3607	394.60	64,320.28
5.3	4	ทางระบาย	แผง	1,000	1,390.00	1,390.00	1,3607	1,891.37	1,891.37
5.4	5	ป้ายโครงการ	ชุด	1,000	2,200.00	2,200.00	1,3607	2,993.54	2,993.54
TOTAL								2,439,603.79	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 5 บ้ายโครงการ

ค่างานต้นทุน

= 2,200.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 ทางม้าลาย

ค่างานต้นทุน

= 1,390.00 บาท/แห่ง




โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานดีเส้น

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

### 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

#### 2.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	537.820 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 35.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 52.350 บาท/ตัน	=	19.686 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 23,040.450 บาท/ตัน	=	1,198.103 บาท/ตัน
ค่างานผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 498.600 บาท/ลบ.ม.	=	368.964 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต )	=	350.860 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.175 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.420 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	95.045 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,062.078 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,062.07 / 8.33	=	247.54 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

### 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

#### 2.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง css-

1

ค่างาน css-1 (จากตารางที่ 1)  $0.8 \times (22,777.120 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 18.221 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต ) = 6.890 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =  $18.221 + 6.890 = 25.111 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 25.11 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

### 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

#### 1.1.2 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. )	=	35.470 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	2.150 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่างาน AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.20	=	0.015 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,252.350 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	33.785 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก ) X 0.20 (ความหนา)	=	8.866 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 35.47 + 0.00 + 33.78 + 8.86	=	78.12 บาท/ตร.ม.


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

### 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

#### 1.1.1 [3.2(1)] หินคลุกปรับระดับ

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	= 307.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 35.000 กม.	= 73.290 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 380.790 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 380.79 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
เลขที่หนังสือ : ตอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,792,903.52 บาท  
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,792,903.52 บาท  
แหล่งของเงินงบประมาณ 2,667,000.00 บาท  
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3607

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างขอมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร  
 ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขอมสร้างผิว Asphaltic  
 Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
 เลขที่หนังสือ : ดอภเบย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %      ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %      ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 %      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F สนชก 1	Factor F สนชก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.8333	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700.00	2.7735	0.8333	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร  
 ไหล่ทางกว้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิว Asphaltic  
 Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F สนชก 1	Factor F สนชก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผสมผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  
 ไหล่ทางกว้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิว Asphaltic  
 Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
 เลขที่หนังสือ : ดอغبย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0.00 %                      ดอغبยเงินกู้                      5.00 %                      ตอปี

เงินประกันผลงานหัก                      0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F สนุก 1	Factor F สนุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอغبย	ค่ากำไร				
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	1.0892	1.0700	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	1.0884	1.0700	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	1.0878	1.0700	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	1.0851	1.0700	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	1.0849	1.0700	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	1.0839	1.0700	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	1.0836	1.0700	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	1.0827	1.0700	1.1753	1.1921



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขอมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร  
 โหลทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซอมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ ๕ 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %      ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %      ตอปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 %      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F สนชก 1	Factor F สนชก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
≤5.00	20.8340	0.8333	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2300

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕		
สาย	บ้านโคกสูง-โรงเรียนโคกสูง ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหลทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๕๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์		
ตอน	๑		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บุรีรัมย์	ราคามันมันโหล	๒๗.๔๑ บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	๕.๐๐%	เงินลงทุนจ่าย	๐.๐๐%
เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
5	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ตัน	๔๔๖.๒๕	๓๕.๐๐	๕๒.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘.๖๐	ก.พ. ๒๕๖๔	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาล้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาล้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕			
สาย	บ้านโคกสูง-โรงเรียนโคกสูง			
ตอน	1			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บุรีรัมย์	เขตแดนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนภายนอก		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	ก.พ. 2564	บันทึกสืบ
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ระดับบรรจุ50กก./ถุงตราราชสีห์(แดง)	ตัน	2,200.00	35.00	52.35	0.00	0.00	2,252.35	ม.ค. 2564	
3	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	22,143.33	428.00	633.79	0.00	0.00	22,777.12	ม.ค. 2564	
4	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	22,406.66	428.00	633.79	0.00	0.00	23,040.45	ม.ค. 2564	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร  
 หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหลทางกว้าง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่ยอมกวาด ๔.๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) วัสดุที่ใช้ หินคลุก/หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต/ฟิลท์คอนกรีต  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  
 ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ของ	ท้องที่ของวัสดุ	แหล่งผลิต	หน่วยงานของรัฐ	สถานะพิเศษ	กระ โท	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินคลุก	บัพ/ลบ.ม.			X					23 กุมภาพันธ์ 2564	-
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต/หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ตัน			X					23 กุมภาพันธ์ 2564	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	2	-	-	-			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางก้างฟุ้งสูง ๑๒ ซม. ที่จุดตัดที่มีชั้นน้ำยา  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.48 บาท/ตัน  
2.07 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โหลทางกว้างข้างละ ๒๑ เมตร ที่พักรถ ๒ คัน ๒๕๖๔  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	204.63	286.49
139	206.08	288.52
140	207.54	290.55
141	209.08	292.71
142	210.53	294.74
143	211.99	296.78
144	213.53	298.95
145	214.99	300.99
146	216.45	303.03
147	217.91	305.08
148	219.37	307.12
149	220.93	309.31
150	222.40	311.36
151	223.86	313.41
152	225.33	315.46
153	226.80	317.52
154	228.27	319.58
155	229.74	321.64
156	231.21	323.70
157	232.68	325.76
158	234.16	327.82
159	235.63	329.89
160	237.11	331.96
161	238.59	334.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	240.07	336.10
163	241.55	338.17
164	243.03	340.25
165	244.52	342.33
166	246.00	344.41
167	247.49	346.49
168	248.98	348.57
169	250.47	350.66
170	251.96	352.75
171	253.46	354.84
172	254.95	356.93
173	256.31	358.84
174	257.81	360.94
175	259.31	363.03
176	260.81	365.14
177	262.31	367.24
178	263.82	369.34
179	265.18	371.25
180	266.69	373.36
181	268.20	375.47
182	269.71	377.59
183	271.22	379.70
184	272.58	381.61
185	274.10	383.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	275.61	385.86
187	277.13	387.98
188	278.49	389.89
189	280.01	392.02
190	281.54	394.15
191	283.06	396.29
192	284.43	398.20
193	285.95	400.33
194	287.48	402.48
195	288.85	404.39
196	290.38	406.53
197	291.91	408.68
198	293.28	410.59
199	294.82	412.74
200	296.35	414.90
201.0 - 1000.0	1.48	2.07

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โหลทางกว้างทั้งสี่เลน ๒ เมตร ตีลูกรังที่พื้นชั้นบนยาว ๑  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	98.18	137.45
67	99.65	139.51
68	101.13	141.58
69	102.60	143.65
70	104.08	145.72
71	105.57	147.80
72	107.06	149.88
73	108.52	151.93
74	110.01	154.02
75	111.48	156.08
76	112.96	158.14
77	114.43	160.21
78	115.91	162.28
79	117.39	164.35
80	118.88	166.43
81	120.36	168.51
82	121.82	170.55
83	123.32	172.64
84	124.78	174.69
85	126.28	176.79
86	127.74	178.84
87	129.21	180.90
88	130.69	182.96
89	132.16	185.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	133.67	187.14
91	135.15	189.21
92	136.60	191.23
93	138.08	193.31
94	139.56	195.39
95	141.05	197.48
96	142.55	199.56
97	144.00	201.59
98	145.49	203.69
99	146.95	205.72
100	148.45	207.83
101	149.91	209.87
102	151.41	211.98
103	152.87	214.02
104	154.34	216.07
105	155.85	218.19
106	157.32	220.24
107	158.79	222.30
108	160.26	224.36
109	161.73	226.42
110	163.20	228.48
111	164.68	230.55
112	166.15	232.62
113	167.63	234.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	169.12	236.76
115	170.60	238.84
116	172.08	240.92
117	173.57	243.00
118	175.06	245.09
119	176.55	247.18
120	177.98	249.18
121	179.48	251.27
122	180.98	253.37
123	182.41	255.37
124	183.91	257.48
125	185.42	259.58
126	186.85	261.59
127	188.36	263.71
128	189.87	265.82
129	191.31	267.84
130	192.83	269.96
131	194.27	271.98
132	195.71	274.00
133	197.23	276.13
134	198.68	278.15
135	200.20	280.29
136	201.65	282.31
137	203.18	284.46

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิว  
 ตารางคานส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีสัญญากรรวมไม่เกิน 47 คัน)  
 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
 ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ฝัทางลาดตียง และการจราจรปกติ  
 เลขที่หนังสือ : ต่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.42	6.19
2	5.73	8.03
3	7.04	9.86
4	8.35	11.69
5	9.65	13.52
6	10.96	15.35
7	12.27	17.18
8	13.58	19.01
9	14.89	20.84
10	16.20	22.67
11	17.50	24.50
12	18.81	26.34
13	20.12	28.17
14	21.43	30.00
15	22.79	31.91
16	24.27	33.98
17	25.75	36.05
18	27.23	38.12
19	28.70	40.19

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	30.18	42.26
21	31.66	44.33
22	33.14	46.39
23	34.62	48.47
24	36.09	50.53
25	37.57	52.60
26	39.05	54.67
27	40.53	56.74
28	42.01	58.81
29	43.48	60.88
30	44.96	62.95
31	46.44	65.02
32	47.92	67.09
33	49.40	69.16
34	50.87	71.22
35	52.35	73.29
36	53.83	75.37
37	55.31	77.43
38	56.79	79.50
39	58.27	81.58
40	59.74	83.64
41	61.22	85.71
42	62.71	87.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	64.17	89.84
44	65.66	91.92
45	67.14	93.99
46	68.62	96.07
47	70.10	98.13
48	71.56	100.19
49	73.05	102.27
50	74.53	104.34
51	76.01	106.41
52	77.48	108.47
53	78.95	110.54
54	80.43	112.61
55	81.92	114.68
56	83.39	116.75
57	84.87	118.81
58	86.34	120.88
59	87.83	122.96
60	89.31	125.04
61	90.79	127.10
62	92.26	129.17
63	93.74	131.24
64	95.22	133.31
65	96.69	135.37

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร โหล่ทางกว้างทั้งสองฝั่ง ๒ ด้านที่รัฐวิสาหกิจที่ใช้น้ำหนัก  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00


ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.39 บาท/ตัน

3.35 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โหลทางกลางคั่นสองเลน ๒๑ เมตร คูหาหินคั่นซ้ายขวา  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	330.36	462.50
139	332.94	466.12
140	335.21	469.30
141	337.49	472.48
142	340.10	476.14
143	342.39	479.34
144	344.68	482.55
145	347.32	486.25
146	349.62	489.47
147	351.92	492.69
148	354.23	495.92
149	356.54	499.16
150	359.23	502.93
151	361.56	506.18
152	363.89	509.44
153	366.22	512.71
154	368.56	515.98
155	370.90	519.26
156	373.24	522.54
157	375.59	525.83
158	378.37	529.71
159	380.73	533.02
160	383.10	536.34
161	385.48	539.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	387.86	543.00
163	390.24	546.34
164	392.64	549.69
165	395.03	553.05
166	397.44	556.41
167	399.84	559.78
168	402.26	563.16
169	404.20	565.88
170	406.62	569.27
171	409.05	572.67
172	411.48	576.07
173	413.92	579.48
174	416.36	582.91
175	418.81	586.34
176	421.27	589.78
177	423.74	593.23
178	425.68	595.95
179	428.15	599.41
180	430.63	602.88
181	433.12	606.36
182	435.61	609.85
183	438.11	613.35
184	440.05	616.07
185	442.56	619.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	445.08	623.11
187	447.60	626.64
188	449.54	629.36
189	452.08	632.91
190	454.62	636.46
191	457.17	640.03
192	459.11	642.75
193	461.67	646.33
194	464.23	649.93
195	466.81	653.53
196	468.75	656.25
197	471.34	659.87
198	473.93	663.50
199	475.87	666.22
200	478.48	669.87
201.0 - 1000.0	2.39	3.35

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ใกล้เคียงทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนที่ ๓ อ.บ้านโคกสูง  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	158.65	222.10
67	161.05	225.47
68	163.39	228.75
69	165.83	232.16
70	168.19	235.47
71	170.57	238.80
72	172.96	242.14
73	175.36	245.50
74	177.77	248.87
75	180.10	252.13
76	182.53	255.55
77	184.88	258.83
78	187.24	262.13
79	189.71	265.60
80	192.10	268.93
81	194.49	272.28
82	196.77	275.48
83	199.18	278.86
84	201.61	282.25
85	204.04	285.66
86	206.36	288.91
87	208.69	292.17
88	211.16	295.62
89	213.51	298.91

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	215.86	302.20
91	218.36	305.71
92	220.74	309.03
93	223.12	312.37
94	225.51	315.72
95	227.76	318.87
96	230.17	322.24
97	232.59	325.63
98	235.02	329.03
99	237.46	332.45
100	239.74	335.64
101	242.20	339.08
102	244.50	342.29
103	246.98	345.77
104	249.28	349.00
105	251.78	352.50
106	254.11	355.75
107	256.43	359.01
108	258.77	362.28
109	261.31	365.83
110	263.66	369.13
111	266.02	372.43
112	268.38	375.74
113	270.75	379.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	273.13	382.39
115	275.52	385.73
116	277.91	389.08
117	280.31	392.44
118	282.72	395.81
119	285.14	399.20
120	287.57	402.60
121	289.76	405.66
122	292.20	409.08
123	294.65	412.50
124	297.10	415.95
125	299.31	419.03
126	301.78	422.49
127	304.26	425.97
128	306.48	429.07
129	308.98	432.57
130	311.49	436.08
131	313.72	439.21
132	316.25	442.74
133	318.48	445.88
134	321.03	449.44
135	323.28	452.59
136	325.53	455.74
137	328.10	459.33

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิว  
 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ฝูทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------


1	8.03	11.24
2	9.75	13.66
3	11.48	16.07
4	13.20	18.48
5	14.93	20.90
6	16.65	23.31
7	18.37	25.72
8	20.34	28.47
9	22.72	31.81
10	25.11	35.15
11	27.49	38.48
12	29.87	41.82
13	32.26	45.16
14	34.64	48.50
15	37.03	51.84
16	39.41	55.18
17	41.80	58.51
18	44.18	61.85
19	46.57	65.19

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	48.95	68.53
21	51.33	71.87
22	53.72	75.21
23	56.10	78.54
24	58.49	81.89
25	60.88	85.23
26	63.26	88.57
27	65.65	91.91
28	68.03	95.25
29	70.40	98.57
30	72.80	101.92
31	75.17	105.24
32	77.57	108.60
33	79.96	111.94
34	82.35	115.28
35	84.72	118.60
36	87.11	121.95
37	89.50	125.30
38	91.89	128.64
39	94.27	131.98
40	96.65	135.31
41	99.04	138.66
42	101.43	142.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	103.80	145.32
44	106.20	148.67
45	108.57	152.00
46	110.97	155.35
47	113.34	158.68
48	115.73	162.02
49	118.10	165.34
50	120.48	168.67
51	122.88	172.04
52	125.25	175.35
53	127.64	178.69
54	130.04	182.06
55	132.41	185.37
56	134.79	188.70
57	137.18	192.06
58	139.60	195.43
59	141.96	198.75
60	144.34	202.08
61	146.74	205.43
62	149.15	208.81
63	151.50	212.11
64	153.87	215.42
65	156.25	218.75

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๒ เมตร หรือพื้นที่ซ่อมแซมน้อยกว่า  
๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.14 บาท/ตัน  
4.39 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ใกล้เคียงทางหลวงสาย ๒ ตำบลศรีภูมิที่ตัดกับถนนสาย  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	433.38	606.73
139	436.44	611.01
140	439.59	615.42
141	442.68	619.75
142	445.85	624.20
143	448.97	628.56
144	452.10	632.94
145	455.17	637.23
146	458.32	641.65
147	461.42	645.98
148	464.60	650.44
149	467.72	654.81
150	470.85	659.19
151	473.91	663.47
152	477.07	667.89
153	480.15	672.21
154	483.33	676.67
155	486.44	681.02
156	489.56	685.39
157	492.70	689.78
158	495.84	694.18
159	498.91	698.48
160	502.08	702.91
161	505.17	707.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	508.27	711.58
163	511.39	715.94
164	514.51	720.31
165	517.65	724.70
166	520.79	729.11
167	523.95	733.54
168	527.02	737.83
169	530.21	742.29
170	533.30	746.62
171	536.40	750.97
172	539.52	755.32
173	542.64	759.70
174	545.78	764.09
175	548.93	768.50
176	551.97	772.76
177	555.14	777.20
178	558.32	781.65
179	561.40	785.96
180	564.49	790.28
181	567.59	794.62
182	570.81	799.14
183	573.93	803.51
184	577.06	807.89
185	580.08	812.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	583.23	816.52
187	586.39	820.94
188	589.56	825.38
189	592.61	829.66
190	595.81	834.13
191	598.88	838.43
192	601.96	842.75
193	605.19	847.26
194	608.29	851.61
195	611.40	855.96
196	614.52	860.33
197	617.65	864.72
198	620.80	869.11
199	623.80	873.32
200	626.96	877.75
201.0 - 1000.0	3.14	4.39

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ใกล้เคียงทางหลวงหมายเลข ๒๑-๑๒๖ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิฯ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	208.48	291.88
67	211.61	296.25
68	214.73	300.62
69	217.86	305.00
70	220.98	309.37
71	224.11	313.75
72	227.23	318.12
73	230.35	322.49
74	233.46	326.84
75	236.59	331.23
76	239.71	335.59
77	242.83	339.96
78	245.95	344.33
79	249.08	348.71
80	252.20	353.08
81	255.32	357.45
82	258.45	361.82
83	261.57	366.19
84	264.71	370.59
85	267.82	374.95
86	270.93	379.30
87	274.06	383.68
88	277.18	388.06
89	280.30	392.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	283.44	396.81
91	286.56	401.19
92	289.68	405.56
93	292.79	409.90
94	295.92	414.28
95	299.06	418.69
96	302.16	423.03
97	305.28	427.40
98	308.42	431.79
99	311.55	436.17
100	314.65	440.52
101	317.78	444.89
102	320.92	449.29
103	324.05	453.67
104	327.15	458.01
105	330.27	462.38
106	333.41	466.78
107	336.53	471.14
108	339.66	475.53
109	342.77	479.88
110	345.90	484.25
111	349.04	488.65
112	352.15	493.02
113	355.29	497.40

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	358.39	501.74
115	361.51	506.11
116	364.64	510.50
117	367.74	514.84
118	370.86	519.20
119	373.99	523.59
120	377.14	528.00
121	380.25	532.36
122	383.38	536.74
123	386.47	541.06
124	389.63	545.49
125	392.75	549.85
126	395.89	554.24
127	398.98	558.57
128	402.08	562.92
129	405.21	567.29
130	408.34	571.68
131	411.49	576.09
132	414.59	580.43
133	417.71	584.79
134	420.84	589.18
135	423.99	593.58
136	427.08	597.91
137	430.19	602.26

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิว  
 ตารางคานสูงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)  
 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.57	19.00
2	15.24	21.33
3	16.90	23.66
4	18.57	26.00
5	20.24	28.33
6	21.90	30.66
7	24.24	33.94
8	27.36	38.31
9	30.48	42.68
10	33.61	47.05
11	36.73	51.42
12	39.85	55.79
13	42.98	60.17
14	46.10	64.54
15	49.22	68.91
16	52.34	73.28
17	55.47	77.65
18	58.59	82.02
19	61.71	86.40

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	64.83	90.77
21	67.96	95.14
22	71.08	99.51
23	74.20	103.88
24	77.33	108.26
25	80.45	112.63
26	83.57	117.00
27	86.69	121.37
28	89.82	125.74
29	92.94	130.12
30	96.06	134.49
31	99.19	138.86
32	102.31	143.23
33	105.43	147.61
34	108.55	151.97
35	111.68	156.35
36	114.80	160.72
37	117.92	165.09
38	121.04	169.46
39	124.17	173.83
40	127.29	178.21
41	130.42	182.58
42	133.54	186.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	136.66	191.32
44	139.78	195.69
45	142.90	200.06
46	146.03	204.44
47	149.15	208.82
48	152.27	213.18
49	155.40	217.56
50	158.52	221.93
51	161.64	226.30
52	164.76	230.67
53	167.88	235.04
54	171.01	239.41
55	174.13	243.79
56	177.26	248.16
57	180.38	252.53
58	183.50	256.89
59	186.62	261.27
60	189.75	265.64
61	192.88	270.03
62	196.00	274.40
63	199.12	278.76
64	202.24	283.13
65	205.37	287.52

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.42	5.86	7.33	49.28	50.75
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.23	9.00	11.25	96.23	98.48
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.96	8.11	10.14	80.07	82.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.41	7.39	9.24	66.80	68.65
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.06	1.97	2.46	12.03	12.52
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.74	2.30	2.88	14.04	14.62
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.41	2.44	3.05	21.85	22.46

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมไค้ด	ตร.ม.	11.70	2.82	3.53	14.52	15.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>งานผิวทางคอนกรีต</b>						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.81	1.06	1.33	8.87	9.14
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.48	2.39	2.99	13.87	14.47
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.12	2.53	3.16	22.65	23.28
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.06	1.92	2.40	11.98	12.46
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.06	1.74	2.18	13.80	14.24
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	149.78	35.15	43.94	184.93	193.72
<b>15</b>	<b>งาน Stabilized Layer</b>						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.52	11.03	13.79	42.55	45.31
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.67	11.03	13.79	45.70	48.46
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.04	5.29	6.61	44.33	45.65
<b>16</b>	<b>งาน Pavement In Place Recycling</b>						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.46	5.92	7.40	28.38	29.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.92	11.83	14.79	56.75	59.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.44	9.86	12.33	47.30	49.77
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.08	7.39	9.24	35.47	37.32
<b>17</b>	<b>งาน Slurry Seal</b>	ตร.ม.	9.76	2.07	2.59	11.83	12.35
<b>18</b>	<b>งาน Fog Spray</b>	ตร.ม.	2.23	0.39	0.49	2.62	2.72

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แนน	15.14	2.75	3.44	17.89	18.58
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	48.36	20.90	26.13	69.26	74.49
<b>6</b>	<b>งานพื้นทาง ( หินคลุก )</b>						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แนน	20.08	4.20	5.25	24.28	25.33
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	59.28	25.71	32.14	84.99	91.42
<b>7</b>	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.20	1.66	2.08	7.86	8.28
<b>8</b>	<b>งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ</b>						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.52	2.11	2.64	10.63	11.16
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.32	1.75	2.19	11.07	11.51
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.40	3.38	4.23	13.78	14.63
<b>9</b>	งานลาดยางไทรมโค้ด	ตร.ม.	6.27	0.62	0.78	6.89	7.05
<b>10</b>	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	5.81	0.88	1.10	6.69	6.91
<b>11</b>	<b>งานผิวทางแบบบาง</b>						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	13.64	2.21	2.76	15.85	16.40
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	41.04	6.64	8.30	47.68	49.34
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	28.02	4.54	5.68	32.56	33.70
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	18.85	3.05	3.81	21.90	22.66
<b>12</b>	<b>งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )</b>						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.36
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.00	1.25	4.60	4.85
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.68	0.85	3.10	3.27
<b>13</b>	<b>งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</b>						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	334.09	16.77	20.96	350.86	355.05
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.13	2.28	2.85	11.41	11.98

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -  
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 ๔,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิว  
**รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร**  
 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนขัดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.47	0.22	0.28	1.69	1.75
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.58	0.78	0.98	5.36	5.56
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.02	0.55	0.69	3.57	3.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.61	3.51	4.39	21.12	22.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.78	10.80	13.50	44.58	47.28
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.84	3.06	3.83	20.90	21.67
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	54.85	19.00	23.75	73.85	78.60
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.61	4.66	5.83	66.27	67.44
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.84	5.18	6.48	39.02	40.32
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.18	3.34	4.18	31.52	32.36
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.64	6.52	8.15	31.16	32.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.54	12.96	16.20	53.50	56.74
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.05	1.46	1.83	9.51	9.88
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

ไพฑูลย์ ปัญญาเดชาพันธ์

02 มีนาคม 2564 10:48:08

หน้า 1 จาก 4

# งานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

บ้านโคกสูง ม.3 - โรงเรียนบ้านโคกสูง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

โครงการซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 -โรงเรียนโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ	
ถนนลาดยาง	
แผนที่ผังแปล	
สำรวจ	นายสุทัศน์ ชัยชูเขต นายช่างโยธาชำนาญงาน
เขียนแบบ	นายสุทัศน์ ชัยชูเขต นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบ	(นายสุทัศน์ ชัยชูเขต) ธช. 9-105
เห็นชอบ	(นายสุทัศน์ ชัยชูเขต) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
อนุมัติ	(นายสมชาย ใจดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ




แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

# ชื่อสายทาง บ้านโคกสูง ม.3 - โรงเรียนบ้านโคกสูง

## ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทาง: 0.700 กิโลเมตร




รูปตัดตามขวางงานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  
NOT TO SCALE


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ		องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ	
ชื่อสายทาง	บ้านโคกสูง ม.3 - โรงเรียนบ้านโคกสูง	นายสุรปราณี ชัยคุณทด	ผู้ตรวจการ
ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	นายชูเกียรติ นิลสิทธิ์ สด.9105	นายชูเกียรติ นิลสิทธิ์ สด.9105	เขียนแบบ
แบบแสดง	รูปตัดโครงสร้าง	นายโชติชัย ปิยะกุลธรรมนท์	ขยายแบบ
		นายชัชวาล จิระสัมพันธ์	ทราบดี อนันต์ ศรีภูมิ นายก อบต.ศรีภูมิ
แบบตัดที่	แบบที่	จำนวน	แผ่น
		จำนวน	แผ่น

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา  
โทร. 044 664112

ชื่อโครงการ: .....  
 วัตถุประสงค์: .....  
 งบประมาณ: .....  
 วันที่: .....





ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ขนาด 1:25



รูปด้านหลังป้ายโครงการ  
ขนาด 1:25

- รายการประกอบแบบ
1. เสา, แผ่นป้ายเหล็กชั้นที่ 2 ขึ้น โดยใช้จันทัน
  2. คิวคิ้ววงใช้จันทัน
  3. ขนคิ้ววงใช้จันทันตามขนาดตามระบอบของข้อความแบบที่กำหนด
  4. แผ่นเหล็กขนาด 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.

- จุดก่อสร้างตามแบบจะขึ้นพื้นที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง




รูปด้านข้างป้ายโครงการ  
1 : 25

แผนเหล็กหนา 1\"/>

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา  
โทร. 044 664112

ชื่อโครงการ: .....  
 วัตถุประสงค์: .....  
 งบประมาณ: .....  
 วันที่: .....



รูปด้านหน้าป้ายโครงการ  
ขนาด 1:25

	<p>ชื่อโครงการ ศูนย์ส่งเสริม Asphaltic Concrete (อินทวิ) Pavement In-Place Recycling บ้านคิ้ววง หมู่ที่ 3, โรงเรียนบ้านคิ้ววง ตำบลศรีวิชัย อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์</p>	<p>แบบออกแบบ ปนัดดากร ปัทมาพรวิเศษกิจกรกร</p>	<p>ขนาดหน้า ด้านขวา สม. (นายสุพจน์ ชัยชุมพล) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>เขียนแบบ สม. (นายสุพจน์ ชัยชุมพล) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>ออกแบบวิศวกร สม. (นายสุพจน์ ชัยชุมพล) ทศ.91105</p>	<p>อนุมัติ (นายสุพจน์ ชัยชุมพล) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>อนุมัติ (นายสุพจน์ ชัยชุมพล) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>อนุมัติ (นายสุพจน์ ชัยชุมพล) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>
--	---	---	--	--	---	---	---	---